

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 2 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚もも肉	福島県	3.51 未満	2.96 未満	使用	5月29日
もやし	福島県	4.36±2.37	2.96 未満	使用	5月29日
にんじん	茨城県	3.51 未満	2.97 未満	使用	5月29日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 3 日 (火)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ベーコン	国内産	3.51 未満	2.97 未満	使用	5月30日
たまねぎ	栃木県	3.51 未満	2.97 未満	使用	5月30日
キャベツ	茨城県	3.51 未満	5.20±2.05	使用	5月30日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 4 日 (水)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
きゅうり	福島県	3.51 未満	5.92±2.08	使用	6月3日
にんじん	茨城県	3.51 未満	4.68±2.04	使用	6月3日
豚ひき肉	福島県	3.51 未満	2.98 未満	使用	6月3日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 6 月 5 日 (木)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
もやし	福島県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月3日
にんじん	茨城県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月3日
キャベツ	茨城県	4.77±2.38	3.64±2.01	使用	6月3日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 6 月 6 日 (金)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
絹ごし豆腐	アメリカ他 (加工:福島県)	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月4日
たまねぎ	栃木県	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月4日
きゅうり	福島県	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月4日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 9 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
鶏むね肉	岩手県	3.52 未満	2.98 未満	使用	6月5日
たまねぎ	栃木県	3.52 未満	2.98 未満	使用	6月5日
キャベツ	茨城県	3.52 未満	2.98 未満	使用	6月5日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 10 日 (火)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
鶏もも肉	岩手県	4.36±2.36	4.54±2.04	使用	6月6日
たまねぎ	栃木県	3.49 未満	2.98 未満	使用	6月6日
にんじん	茨城県	3.49 未満	2.98 未満	使用	6月6日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 11 日 (水)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
木綿豆腐	アメリカ他 (加工:福島県)	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月9日
たまねぎ	栃木県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月9日
ねぎ	栃木県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月9日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 12 日 （ 木 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ロースハム	国内産	3.52 未満	2.98 未満	使用	6月10日
もやし	福島県	3.52 未満	2.98 未満	使用	6月10日
きゅうり	福島県	3.52 未満	2.98 未満	使用	6月10日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 13 日 （ 金 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚肩ロース肉	福島県	3.50 未満	2.99 未満	使用	6月11日
ねぎ	栃木県	4.16±2.35	3.02±1.99	使用	6月11日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 16 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
もやし	福島県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月12日
大根	栃木県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月12日
豚もも肉	福島県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月12日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 17 日 (火)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚肩ロース肉	福島県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月13日
ねぎ	栃木県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月13日
白菜	茨城県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月13日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 6 月 18 日 (水)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
大根	栃木県	3.52 未満	2.99 未満	使用	6月16日
にんじん	茨城県	3.52 未満	2.99 未満	使用	6月16日
キャベツ	茨城県	3.52 未満	2.99 未満	使用	6月16日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 6 月 19 日 (木)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ベーコン	国内産	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月17日
きゅうり	福島県	3.51 未満	2.97 未満	使用	6月17日
にんじん	茨城県	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月17日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 20 日 (金)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚もも肉	福島県	3.52 未満	2.99 未満	使用	6月18日
もやし	福島県	3.53 未満	2.99 未満	使用	6月18日
大根	栃木県	3.53 未満	2.99 未満	使用	6月18日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 23 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
大根	栃木県	3.51 未満	2.96 未満	使用	6月19日
きゅうり	福島県	3.51 未満	2.96 未満	使用	6月19日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 6 月 24 日 (火)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
鶏もも肉	岩手県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月20日
もやし	福島県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月20日
にんじん	千葉県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月20日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 25 日 (水)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
油揚げ	アメリカ他 (加工:群馬県)	3.51 未満	2.98 未満	使用	6月23日
ねぎ	栃木県	3.51 未満	2.98 未満	使用	6月23日
豚肩ロース肉	福島県	3.51 未満	2.98 未満	使用	6月23日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。
「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 26 日 (木)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
鶏もも肉	岩手県	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月24日
大根	栃木県	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月24日
きゅうり	福島県	3.50 未満	2.97 未満	使用	6月24日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。
「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 27 日 (金)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
鶏もも肉	岩手県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月25日
たまねぎ	栃木県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月25日
にんじん	千葉県	3.50 未満	2.98 未満	使用	6月25日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 6 月 30 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
大根	栃木県	3.51 未満	2.99 未満	使用	6月26日
キャベツ	茨城県	3.73±2.35	2.99 未満	使用	6月26日
鶏もも肉	岩手県	3.51 未満	2.99 未満	使用	6月26日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。