

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 4 月 8 日 (火)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ねぎ	栃木県	3.53 未満	2.98 未満	使用	4月4日
にんじん	千葉県	3.53 未満	2.98 未満	使用	4月4日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 9 日 （ 水 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚ひき肉	福島県	3.53 未満	2.98 未満	使用	4月4日
もやし	岩手県	3.53 未満	2.98 未満	使用	4月4日

（単位：Bq/kg）

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 10 日 (木)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
キャベツ	愛知県	3.51 未満	2.97 未満	使用	4月8日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 11 日 (金)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚カタ肉	福島県	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月9日
きゅうり	福岡県	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月9日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 14 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
絹ごし豆腐	アメリカ他 (加工:福島県)	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月10日
たまねぎ	北海道	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月10日
ベーコン	国内産	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月10日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 15 日 (火)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚肩ロース肉	栃木県	3.50 未満	2.99 未満	使用	4月11日
木綿豆腐	アメリカ他 (加工:福島県)	3.50 未満	2.99 未満	使用	4月11日
キャベツ	愛知県	3.50 未満	2.99 未満	使用	4月11日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。
「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 16 日 （ 水 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ねぎ	栃木県	3.53±2.34	3.02 未満	使用	4月14日
大根	栃木県	3.51 未満	3.01 未満	使用	4月14日
鶏もも肉	岩手県	3.51 未満	3.01 未満	使用	4月14日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。
「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日

令和 7 年 4 月 17 日 (木)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ねぎ	栃木県	3.52 未満	2.98 未満	使用	4月15日
にんじん	徳島県	3.52 未満	2.98 未満	使用	4月15日
白菜	茨城県	3.52 未満	2.97 未満	使用	4月15日

(単位: Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 18 日 (金)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
鶏もも肉	岩手県	3.52 未満	3.01 未満	使用	4月16日
玉ねぎ	北海道	3.52 未満	3.01 未満	使用	4月16日
大根	栃木県	3.52 未満	3.01 未満	使用	4月16日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 21 日 (月)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
大根	栃木県	3.53 未満	3.01 未満	使用	4月17日
にんじん	徳島県	3.52 未満	3.01 未満	使用	4月17日
キャベツ	愛知県	3.52 未満	3.01 未満	使用	4月17日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 22 日 （ 火 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
絹ごし豆腐	アメリカ他 (加工:福島県)	3.52 未満	2.98 未満	使用	4月18日
ねぎ	栃木県	3.52 未満	3.12±1.99	使用	4月18日
ベーコン	国内産	4.96±2.40	4.15±2.02	使用	4月18日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 23 日 （ 水 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
大根	栃木県	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月21日
キャベツ	神奈川県	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月21日
鶏もも肉	岩手県	3.52 未満	3.00 未満	使用	4月21日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 24 日 (木)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
もやし	岩手県	3.54 未満	2.96 未満	使用	4月22日
ねぎ	栃木県	3.54 未満	2.96 未満	使用	4月22日
ロースハム	国内産	3.54 未満	2.96 未満	使用	4月22日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。
「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 25 日 (金)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
豚カタ肉	福島県	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月23日
たまねぎ	北海道	3.52 未満	2.99 未満	使用	4月23日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 28 日 （ 月 ）

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
ねぎ	栃木県	3.51 未満	2.98 未満	使用	4月24日
きゅうり	群馬県	3.51 未満	2.98 未満	使用	4月24日
豚カタ肉	福島県	3.51 未満	3.35±2.00	使用	4月24日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。

学校給食用食材の放射性物質検査結果

使 用 日 令和 7 年 4 月 30 日 (水)

食材名	産地	セシウム134	セシウム137	使用の可否	検査日
きゅうり	群馬県	3.54 未満	2.97 未満	使用	4月25日
キャベツ	神奈川県	3.54 未満	2.97 未満	使用	4月25日
油揚げ	アメリカ他 (加工:群馬県)	3.54 未満	2.97 未満	使用	4月25日

(単位:Bq/kg)

本校は、セシウム134・137の単純合計が25Bq/kg未満のものを使用することになっています。

「〇〇 未満」は、その食材・条件で測定できる最小の値のことです。